

Cenik: *Kotli na pelete*



BIODOM

OGREVANJE, VODOVOD
HLAJENJE, PREZRAČEVANJE
KOPALNICE, KERAMIKA

info@veto.si | veto.si

Kazalo

1. Kotli na pelete	3
1.1 Kotel BIODOM C15	3
1.2 Kotel BIODOM 21	3
1.3 Kotel BIODOM 27 C5	4
1.4 Kotel BIODOM 27 A	4
2. Toplovodna kaminska peč	6
2.1 Kaminska peč BIODOM H20	6

1. Kotli na pelete

1.1. Kotel BIODOM C15

KOTEL BIODOM C15



LASTNOSTI

Kotel BIODOM C15	
Učinkovit kotel na pelete	
Izkoristek nad 94 %	
Izredno nizke emisije dimnih plinov	
Avtomatski vžig in dodajanje pelet	
Silos pelet 55 kg, pri kotlu z dodatnim silosom se ta poveča na 130 kg	
Modern in atraktiven izgled	
Upravljalna enota BIOLOGIC omogoča visok izkoristek v vseh pogojih delovanja in samodejno prepoznavanje kvalitete peletov, samodejno prilagajanje moči ter ponovno vzpostavitev delovanja ob izpadu električne energije	
Tedensko programsko delovanje	
Enostavno in jasno upravljanje	
TOVARNIŠKO VGRAJENO: visoko učinkovita obtočna črpalka z nepovratno loputo, raztezna posoda in varnostni ventil	
Skladno z EN-303-5:2012 - klasa 5	
Energijska učinkovitost: A++	
5 let garancije na prepuščanje	
ZAGON JE VKLJUČEN V CENO KOTLA v vrednosti 150,00 € brez ddv.	

*Proizvajalec bo po zagonu in izpolnitvi vseh njegovih zahtev plačal zagon serviserju (zagon lahko opravi le pooblaščen serviser a strani podjetja Biodom 27 d.o.o.)

Oznaka	Model	Toplotna moč	Dimenzija (v mm)	Dimniški priključek Ø (v mm)	Cena
10105860	BIODOM C15	5 - 17 kW	560 x 1200 x 800 (š/v/g)	80	3.600,00 €
10105862	BIODOM C15 Z DODATNIM SILOSON	5 - 17 kW	560 x 1670 x 800 (š/v/g)	80	3.790,00 €

1.2. Kotel BIODOM 21

KOTEL BIODOM 21



LASTNOSTI

Kotel BIODOM 21	
Učinkovit kotel na pelete	
Izkoristek nad 92 %	
Izredno nizke emisije dimnih plinov	
Avtomatski vžig in dodajanje pelet	
Tedenski silos pelet 150 kg	
Upravljalna enota BIOLOGIC omogoča visok izkoristek v vseh pogojih delovanja in samodejno prepoznavanje kvalitete peletov, samodejno prilagajanje moči ter ponovno vzpostavitev delovanja ob izpadu električne energije	
Tedensko programsko delovanje	
Enostavno in jasno upravljanje	
PRI DOBAVI KOTLA TOVARNIŠKO PRILOŽENO: visoko učinkovita obtočna črpalka, hidravlična kretnica in varnostni ventil	
Skladno z EN-303-5:2012 - klasa 5	
Energijska učinkovitost: A++	
5 let garancije na prepuščanje	
ZAGON JE VKLJUČEN V CENO KOTLA v vrednosti 150,00 € brez ddv.	

*Proizvajalec bo po zagonu in izpolnitvi vseh njegovih zahtev plačal zagon serviserju (zagon lahko opravi le pooblaščen serviser a strani podjetja Biodom 27 d.o.o.)

Oznaka	Model	Toplotna moč	Dimenzija (v mm)	Dimniški priključek Ø (v mm)	Cena
10105850	BIODOM 21	6,1 - 19,7 kW	720 x 1360 x 660 (š/v/g)	80	3.790,00 €

1.3. Kotel BIODOM 27 C5

KOTEL BIODOM 27 C5



LASTNOSTI

Kotel BIODOM 27 C5
Učinkovit kotel na pelete
Izkoristek nad 92 %
Izredno nizke emisije dimnih plinov
Avtomatski vžig in dodajanje pelet
Tedenski silos pelet 180 kg
Upravljalna enota BIOLOGIC omogoča visok izkoristek v vseh pogojih delovanja in samodejno prepoznavanje kvalitete peletov, samodejno prilagajanje moči ter ponovno vzpostavitev delovanja ob izpadu električne energije
Tedensko programsko delovanje
Enostavno in jasno upravljanje
TOVARNIŠKO VGRAJENO: visoko učinkovita obtočna črpalka, hidravlična kretnica in varnostni ventil
Skladno z EN-303-5:2012 - klasa 5
Energijska učinkovitost: A++
5 let garancije na prepuščanje
ZAGON JE VKLJUČEN V CENO KOTLA v vrednosti 150,00 € brez ddv.

*Proizvajalec bo po zagonu in izpolnitvi vseh njegovih zahtev plačal zagon serviserju (zagon lahko opravi le pooblaščen serviser a strani podjetja Biodom 27 d.o.o.)

Oznaka	Model	Toplotna moč	Dimenzija (v mm)	Dimniški priključek Ø (v mm)	Cena
10105820	BIODOM 27 C5	8,6 - 30,8 kW	910 x 1400 x 660 (š/v/g)	80	4.100,00 €

1.4. Kotel BIODOM 27 A

KOTEL BIODOM 27 A



Kotel BIODOM 27 A
Učinkovit kotel na pelete z avtomatskim čiščenjem in vgrajeno vremensko regulacijo
Izkoristek nad 92 %
Izredno nizke emisije dimnih plinov
Avtomatski vžig in dodajanje pelet
Tedenski silos pelet 180 kg
Upravljalna enota BIOLOGIC omogoča visok izkoristek v vseh pogojih delovanja in samodejno prepoznavanje kvalitete peletov, samodejno prilagajanje moči ter ponovno vzpostavitev delovanja ob izpadu električne energije
Zaslon na dotik
Enostavno in jasno upravljanje - Wi-Fi povezava za oddaljen nadzor
TOVARNIŠKO VGRAJEN kotlovski krmilnik IQ2 za vodenje: treh mešalnih ogrevalnih krogov, hranilnika toplote, sončnih kolektorjev, pripravo TSV in TČ
Emisijska klasa 5 PO 303-5 za trajno udobje in nizke stroške ogrevanja
Energijska učinkovitost: A+
5 let garancije na prepuščanje
ZAGON JE VKLJUČEN V CENO KOTLA v vrednosti 150,00 € brez ddv.

*Proizvajalec bo po zagonu in izpolnitvi vseh njegovih zahtev plačal zagon serviserju (zagon lahko opravi le pooblaščen serviser a strani podjetja Biodom 27 d.o.o.)

Oznaka	Model	Toplotna moč	Dimenzija (v mm)	Dimniški priključek Ø (v mm)	Cena
10105826	BIODOM 27 A	7,6 - 25,3 kW	910 x 1430 x 650 (š/v/g)	80	5.690,00 €

2. Toplovodna kaminska peč

2.1. Kaminska peč BIODOM H20

KAMINSKA PEČ BIODOM H20



LASTNOSTI

Kaminska peč BIODOM H20

Učinkovita toplovodna kaminska peč na pelete
 Toplota klasične kaminske peči in kotla za centralno ogrevanje
 Izkoristek nad 94 %
 Izredno nizke emisije dimnih plinov
 Avtomatski vžig in dodajanje pelet
 Silos pelet 45 kg
 Modern in atraktiven izgled
 Upravljalna enota BIOLOGIC omogoča visok izkoristek v vseh pogojih delovanja in samodejno prepoznavanje kvalitete peletov, samodejno prilagajanje moči ter ponovno vzpostavitev delovanja ob izpadu električne energije
 Enostavno in jasno upravljanje
 TOVARNIŠKO VGRAJENO: visoko učinkovita obtočna črpalka, raztezna posoda in varnostni ventil
 Skladno z EN-303-5:2012 - klasa 5
 Energijska učinkovitost A++
 Na voljo v dveh barvah: bela in antracit
ZAGON JE VKLJUČEN V CENO KOTLA v vrednosti 150,00 € brez ddv.

*Proizvajalec bo po zagonu in izpolnitvi vseh njegovih zahtev plačal zagon serviserju (zagon lahko opravi le pooblaščen serviser a strani podjetja Biodom 27 d.o.o.)

Oznaka	Model	Toplotna moč / toplotna moč na vodi	Dimenzija (v mm)	Dimniški priključek Ø (v mm)	Cena
10105910	BIODOM H20 - BEL	5,6 - 18,3 kW	570 x 1190 x 600 (š/v/g)	80	3.490,00 €
10105911	BIODOM H20 - ANTRACIT	5,6 - 18,3 kW	570 x 1190 x 600 (š/v/g)	80	3.490,00 €



Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si