

Cenik: *Peči na kurilno olje*



De Dietrich 

OGREVANJE, VODOVOD

HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

KOPALNICE, KERAMIKA

info@veto.si | veto.si

Kazalo

1. Oljna peč Essencio EcoNox	3
2. Oljna kondenzacijska peč Essencio Condens.	5
2.1 Dimniški sistemi za oljne kondenzacijske kotle	7

1. Oljna peč Essencio EcoNox

Essencio EcoNox



CFU



CFU../VEL 110SL



CFU../VEL 160SL

Oljna peč Essencio EcoNox

Nizkotemperaturni kotel za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode

Skladen z zahtevami ErP direktive
- Izkoristek pri 30% obremenitvi (temperatura povratka 30°C) je 97,3%
- Visoka sezonska učinkovitost 86%

Toplotni prenosnik iz evtektične sive litine z izredno visoko odpornostjo proti temperaturnim obremenitvam

Trovlečni princip odvoda dimnih plinov

Izpopolnjen gorilnik vgrajen pod protihrupnim pokrovom z nizkimi emisijami NOx ter CO

Tovarniško nameščena napredna ter uporabniku prijazna regulacija e-Pilot.

Regulator omogoča nadzor delovanja enega direktnega ogrevalnega kroga ter kroga ogrevanja TSV. Z dodatnim modulom MY440 lahko sistem nadgradimo za krmiljenje enega dodatnega mešalnega kroga. Možnost dograditve zunanjega tipala.

Na razpolago je pestra dodatna originalna oprema in pribor ter razne kombinacije z grelniki TSV od 110 – 160 litrov.

Na voljo različni modeli:

- CFU – z EcoNox gorilnikom ter protihrupnim pokrovom

Tip kotla	Velikost grelnika	Moč	22	29	36	46
CFU	/	Oznaka	CFU 22	CFU 29	CFU 36	CFU 46
		Cena	2.995,00 €	3.369,00 €	3.876,00 €	4.323,00 €
CFU../VEL 110 SL	110 l	Oznaka	CFU 22/VEL 110 SL	CFU 29/110 SL	/	/
		Cena	4.406,90 €	4.780,90 €	/	/
CFU../VEL 160 SL	160 l	Oznaka	CFU 22/VEL 160 SL	CFU 29/VEL 160 SL	/	/
		Cena	4.723,40 €	5.097,40 €	/	/

Opcije za regulacijo e-Pilot			
Oprema	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
Zunanje tipalo		FM46	34,43 €
Modul za drugi ogrevalni krog	Omogoča krmiljenje drugega mešalnega kroga (možna razširitev z največ enim modulom)	MY440	226,41 €
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat. Možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
WiFi sobni upravljalnik SMART CDI RF brezžični - sobna enota	Brezžični komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat - sobna enota	7900088	232,96 €
WiFi sobni upravljalnik SMART LINK brezžični - sprejemna enota	Sprejemna enota za SMART CDI RF	7898722	172,19 €
Sobni upravljalnik iSense	poleg standardnih nastavitev za ogrevanje je možna tudi nastavev temp. sanitarne vode, 3 možni načini delovanja, narekuje modulacijo gorilnika, funkcija dopust, izpiše kodo okvare, velik digitalni zaslon z izpisom v SLO	AD289	121,93 €
Sobni upravljalnik iSense - brezžični	enako kot AD289, vendar brezžični	AD288	250,09 €
Sobni termostat	nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Sobni termostat - brezžični	enako kot AD 337, vendar brezžični	AD338	202,64 €
Sobni termostat	Analogen – brez možnost nastavitve časa delovanja	AD140	62,80 €
Tipalo za grelnik TSV		AD212	43,65 €

Opcijska oprema za kotle Essencio EcoNOx			
Oprema	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
Varnostni set	Vsebuje: varnostni ventil, odzračevalni lonček in manometer	MY480	107,36 €
Set anode "ACI"	Titan anoda za vgradnjo v grelnik VEL 110 ali VEL 160	MY475	168,13 €
Set testni za anodo	Za preverjanje stanja magnezijeve anode	MY456	81,03 €
Vgradni hidravlični set	Za vgradnjo v kotel. Set vsebuje: 18l raztežno posodo, elektronsko obtočno črpalko, protipovratno loputo, odzračevalnik, varnostni ventil in termometer	MY445	658,40 €

2. Oljna kondenzacijska peč Essencio Condens

Essencio Condens



CFU C PLUS



CFU C.../VEL 110 SL PLUS



CFU C.../VEL 160 SL PLUS

LASTNOSTI

Essencio Condens

Talni oljni kondenzacijski kotel za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode

Skladen z zahtevami ErP direktive

- izkoristek pri 30% obremenitvi (temperatura povratka 30°C) je 102,7%

Toplotni prenosnik iz evtektične sive litine z izredno visoko odpornostjo proti temperaturnim obremenitvam

Trovlečni princip odvoda dimnih plinov

Keramični izmenjevalec dimni plini/voda z izjemno toplotno prevodnostjo, ki je odporen na kisle snovi v dimnih plinih

Izpopolnjen gorilnik vgrajen pod protihrupnim pokrovom z nizkimi emisijami NOx ter CO

Tovarniško nameščena napredna ter uporabniku prijazna regulacija e-Pilot.

Regulator omogoča nadzor delovanja enega direktnega ogrevalnega kroga ter kroga ogrevanja TSV. Z dodatnim modulom MY440 lahko sistem nadgradimo za krmiljenje enega dodatnega mešalnega kroga.

Zunanje tipalo tovarniško priloženo

Na razpolago je pestra dodatna originalna oprema in pribor ter razne kombinacije z grelniki TSV od 110 – 160 litrov

Na voljo različni modeli:

- CFU C Plus – z gorilnikom ter protihrupnim pokrovom
- CFU C Plus FF – z vgradnjo dimniškega priključka MY920 lahko kotel priključimo na prisilni vlek odvoda dimnih plinov


Tip kotla	Velikost grelnika	Moč	19	24	32	40	50
CFU C Plus	/	Oznaka	CFU C 19 Plus	CFU C 24 Plus	CFU C 32 Plus	CFU C 40	CFU C 50
		Cena	4.158,00 €	4.356,00 €	4.558,00 €	6.067,00 €	6.663,00 €
CFU C.. Plus/VEL 110 SL	110 l	Oznaka	CFU C 19 Plus/ VEL 110 SL	CFU C 24 Plus/ VEL 110 SL	/	/	/
		Cena	5.569,90 €	5.767,90 €	/	/	/
CFU C.. Plus/VEL 160 SL	160 l	Oznaka	CFU C 19 Plus/ VEL 160 SL	CFU C 24 Plus/ VEL 160 SL	CFU C 32 Plus/ VEL 160 SL	/	/
		Cena	5.886,40 €	6.084,40 €	6.286,40 €	/	/

Cenik dodatne opreme

Oprema	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
Modul za drugi ogrevalni krog	Omogoča krmiljenje drugega mešalnega kroga (možna razširitev z največ enim modulom)	MY440	226,41 €
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat. Možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
WiFi sobni upravljalnik SMART CDI RF brezžični - sobna enota	Brezžični komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat - sobna enota	7900088	232,96 €
WiFi sobni upravljalnik SMART LINK brezžični - sprejemna enota	Sprejemna enota za SMART CDI RF	7898722	172,19 €
Sobni upravljalnik iSense	Poleg standardnih nastavitev za ogrevanje je možna tudi nastavitve temp. sanitarne vode, 3 možni načini delovanja, narekuje modulacijo gorilnika, funkcija dopust, izpiše kodo okvare, velik digitalni zaslon z izpisom v SLO	AD289	121,93 €
Sobni upravljalnik iSense - brezžični	Enako kot AD289, vendar brezžični	AD288	250,09 €
Sobni termostat	Nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Sobni termostat - brezžični	Enako kot AD 337, vendar brezžični	AD338	202,64 €
Sobni termostat	Analogen – brez možnost nastavitve časa delovanja	AD140	62,80 €
Tipalo za grelnik TSV		AD212	43,62 €
Varnostni set	Vsebuje: varnostni ventil, odzračevalni lonček in manometer	MY480	107,36 €
Set anode "ACI"	Titan anoda za vgradnjo v grelnik VEL 110 ali VEL 160	MY475	168,13 €
Set testni za anodo	Za preverjanje stanja magnezijeve anode	MY456	81,03 €
Nevtralizacijska postaja	Skupaj z granulatom	FM155	316,00 €
Granulat - rezervni		FM156	168,13 €
Konzola za nevtr. postajo	Za FM155	FM157	168,13 €
Dvižna črpalka za kondenz	Za souporabo z FM155	FM158	451,73 €
Set za predelavo na prisilni vlek	Dimniški set za zajem zgorevalnega zraka iz jaška	MY920	198,51 €
Vgradni hidravlični set	Za vgradnjo v kotel. Set vsebuje: 18l raztežno posodo, elektronsko obtočno črpalko, protipovratno loputo, odzračevalnik, varnostni ventil in termometer	MY445	658,40 €




2.1. Dimniški sistemi za oljne kondenzacijske kotle

Zajem zraka iz prostora: Konfiguracija B23




		L _{MAX} (m)			
		Ø 80		Ø 110	
		TOG	FLEX	TOG	FLEX
CFU C 19 do 32		15	15	-	-
CFU C 40, 50		-	-	20	20
x mini	∅ mm	140	140	170	170
	Ø mm	160	160	190	190

Tip kotla	Premer priključka		Dimniški set jašek	Dimniška obroba	Zaščitna cev
CFU C 19 do 32	Ø 80 mm (tog)	Oznaka	DY717	DY757	DY753
		Cena	123,57 €	40,51 €	22,28 €
CFU C 19 do 32	Ø 80 mm (flex)	Oznaka	DY895	DY757	DY753
		Cena	200,54 €	40,51 €	22,28 €
CFU C 40 in 50	Ø 110 mm (tog)	Oznaka	DY177	DY879	DY753
		Cena	204,59 €	40,51 €	22,28 €
CFU C 40 in 50	Ø 110 mm (flex)	Oznaka	DY888	DY879	DY753
		Cena	467,93 €	40,51 €	22,28 €




1. dimniška kapa z obrobo, **1.a** UV odporna dimna cev, črna, **2.** distančnik, 2 kos., **4.** koleno 87, **5.** podporna konzola, **6.** podaljšek 0,5 m, **9c.** pokrivna rozeta Ø 80 (s kolenom) za gibljivo cev, **10.** zaščitna cev – pocenkana, **11.** podaljšek 0,5 m – koaksialni, **18.** stenska pokrivna rozeta, **19.** prezračevalna rešetka 250 x 300 mm

Zajem zraka iz jaška: Konfiguracija C93



V PROSTORU (MM)	L _{max} (m)	
	Ø 80/125	Ø 80 (flex)
V JAŠKU (MM)	fi 80 (togi)	fi 80 (flex)
CFU C 19,24 in 32	15	15
x mini	140	140
Ø mm	160	160

Tip kotla	Premer priključka		Dimniški set jašek	Dimniška obroba	Zaščitna cev
CFU C 19 do 32	Ø 80 mm (tog)	Oznak	DY717	DY758	DY763
		Cena	123,57 €	72,92 €	28,36 €
CFU C 19 do 32	Ø 80 mm (flex)	Oznaka	DY895	-	-
		Cena	200,54 €		



- 1.** dimniška kapa z obrobo, **1.a** UV odporna dimna cev, črna, **2.** distančnik, 2 kos., **4.** koleno 87, **5.** podporni konzola, **6.** podaljšek 0,5 m, **9.** pokrivna rozeta, **10.** zaščitna cev – pocenkana

Dimniški pribor

Dimniški pribor ALU/PPs	Količina	Cena v EUR brez DDV
Ø 80 mm		
Rozeta Ø80	DY757	40,51 €
Zaščitna cev Ø124 mm	DY753	22,28 €
Adapter Ø80/110 ekscentrični	DY902	74,73 €
Adapter iz Ø80/125mm na 2×80 mm	DY819	59,00 €
Adapter iz Ø60/100 mm na 2×80 mm za MCR	DY868	81,03 €
Adapter iz Ø80/125 mm na 2×80 mm	DY906	83,05 €
Adapter iz Ø80 na 100 mm	DY768	68,88 €
Dimniški set - reducirni iz Ø60-Ø80	DY701	158,00 €
Dimniški set - jašek	DY717	123,57 €
Dimniška kapa z obrobo (tog)	DY185	85,08 €
Zaščitna mreža Ø90 dimniške kape	300007172	33,91 €
Revizijski T-kos	DY163	74,95 €
Revizijsko koleno	DY877	50,65 €
Revizijski kos - raven	DY146	38,49 €
Cev dolžine 250 mm (2 kos)	DY613	26,34 €
Cev dolžine 500 mm (2 kos)	DY614	28,36 €
Cev dolžine 1000 mm (2 kos)	DY615	44,56 €
Cev dolžine 1950 mm (2 kos)	DY150	63,65 €
Spojka z merilno odprtino	DY903	64,90 €
Koleno 90° (1 kos)	DY152	16,01 €
Koleno 45° (2 kos)	DY154	34,43 €
Distančnik - 2 kos	DY151	13,71 €
Ø 80 mm (flex)		
Dimniški set - jašek (flex)	DY895	200,54 €
Zaščitna mreža Ø90 dimniške kape	300007172	33,91 €
Cev flex - kolut 50m (cena za meter)	DY896	19,76 €
Vmesna spojka za flex cev	DY898	97,23 €
Raven revizijski kos za flex cev	DY900	176,23 €
Adapter za flex cev	DY904	58,74 €
Distančnik - 2 kos	DY618	62,80 €
Orodje za izvedbo flex naprave	DY901	237,00 €
Ø 110 mm		
Adapter iz Ø100/150 mm - Ø110/150	DY817	83,05 €
Adapter iz Ø150 mm na - Ø110 mm	DY915	139,77 €
Dimniški set razširitvenii fi80 - fi110 - jašek	DY876	271,44 €
Dimniški set fi110 - jašek (tog)	DY177	204,59 €
Dimniška kapa z obrobo (tog)	DY189	257,26 €
Revizijski kos - raven	DY183	36,46 €
Revizijsko koleno	DY188	86,53 €
Cev dolžine 500 mm	DY180	28,36 €
Cev dolžine 1000 mm	DY179	28,36 €
Cev dolžine 1950 mm	DY178	62,80 €
Koleno 87°	DY181	34,43 €
Koleno 45°	DY182	64,82 €



Veto Veletrgovina d.o.o.
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
E: svetovanje@veto.si

veto.si

