

Cenik: *Plinske peči*



De Dietrich 

OGREVANJE, VODOVOD

HLAJENJE, PREZRAČEVANJE

KOPALNICE, KERAMIKA

info@veto.si | veto.si

Kazalo

1. Stenske plinske kondenzacijske peči	3
1.1 Inidens	3
1.2 Vivadens Smart. 	5
1.3 Virtuens Smart 	7
1.4 AMC Pro Evo 	9
2. Dimniški sistemi za plinske kondenzacijske peči	11
2.1 Konfiguracija c93x.	11
2.2 Konfiguracija c33c	12
2.3 Konfiguracija c93x - gibljiv.	13
2.4 Konfiguracija c53x	14
2.5 Konfiguracija c13x	15
3. Dimniški pribor	16
3.1 Dimniški pribor iz aluminija	16
3.2 Dimniški pribor iz plastične mase (PPS)	17

1. Stenske plinske kondenzacijske peči

1.1 Inidens



LASTNOSTI

INIDENS

Plinska stenska kondenzacijska peč vrhunske kakovosti, primerna tako za zamenjave starejših plinskih peči kot za novogradnje

Primerna za delovanje na zemeljski plin, UNP ter mešanico zemeljskega plina z vodikom (20% H₂)

Izredno kompaktne dimenzije omogočajo preprosto namestitve

Vgrajeni premišljeno zasnovani sestavni deli najvišjega kakovostnega razreda

Kompatibilen s Smart TC° komunikacijskim WiFi termostatom

Visoko učinkovita priprava tople sanitarne vode

Možne izvedbe dimniških napeljav: B23, B23P, B33, C[10]3X, C13X, C[15]3X, C[12]3X, C33X, C43P, C53X, C63X, C83, C93X

Energijska učinkovitost A+

(sobna upravljalna enota iSense + zunanje tipalo)



INIDENS 24: samo ogrevanje



INIDENS 20/24 MI, INIDENS 24/28 MI, INIDENS 30/35 MI, INIDENS 24/BMR 80, INIDENS 24/S130: ogrevanje ter priprava tople sanitarne vode preko samostojnega grelnika ali pretočnega ogrevanja tople vode

Tehnični podatki		INIDENS 24	INIDENS 20/24 MI	INIDENS 24/28 MI	INIDENS 30/35 MI	INIDENS 24/BS80	INIDENS 24/BS130
Nazivna moč 50/30°C (min./max.)	kW	6.3 - 26.1	5.2 - 21.8	6.3 - 26.1	7.9 - 32.5	6.3 - 26.1	6.3 - 26.1
Nazivna moč 80/60°C ogrevanje TSV	kW	28	4.9 - 24	6 - 28	7.3 - 34	28	28
Prostornina grelnika	Litr.	-	-	-	-	80	130
Pretok TSV v 10min pri Δt 30 K	l/10 min	-	-	-	-	162	201
Specifičen pretok TSV pri Δt 30 K	l/min	-	11,5	13,4	16,2	16,2	20,0
Dimenzije (v×š×g)	mm	700×395×285	700×395×285	700×395×285	700×395×285	880×850×444	1912×570×590
Teža	kg	29	28,5	30	30	79	99
Cena		1.336,00 €	1.373,00 €	1.370,00 €	1.473,00 €	2.290,10 €	2.118,00 €

Inidens - Cenik dodatne opreme

Oprema:	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat. Možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
WiFi sobni upravljalnik SMART CDI RF brezžični - sobna enota	Brezžični komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat - sobna enota	7900088	232,96 €
WiFi sobni upravljalnik SMART LINK brezžični - sprejemna enota	Sprejemna enota za SMART CDI RF	7898722	172,19 €
Sobni upravljalnik iSense	Poleg standardnih nastavitev za ogrevanje je možna tudi nastavev emp. sanitarne vode, 3 možni načini delovanja, narekuje modulacijo gorilnika, funkcija dopust, izpiše kodo okvare, velik digitalni zaslon z izpisom v SLO	AD289	121,93 €
Sobni upravljalnik iSense - brezžični	Enako kot AD289, vendar brezžični	AD288	250,09 €
Sobni termostat	Nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Sobni termostat - brezžični	Enako kot AD337, vendar brezžični	AD338	202,64 €
Sobni termostat	Analogen brez tedenskega programa; nastavljiv v območju med 6°C in 30°C	AD140	62,80 €
Tipalo za grelnik TSV		AD212	43,65 €
Zunanje tipalo		FM46	34,43 €
Pokrov priključkov spodaj		7770495	48,33 €
Set priključnih ventilov	Za INIDENS 24	HX113	66,85 €
Set priključnih ventilov	Za INIDENS ... MI	HX114	85,08 €
Dimniški priključni kos - adapter	Priključni prehodni kos iz Ø60/100 na Ø80/125	7755080	21,53 €
Dimniški priključni kos - adapter	Prehodni kos iz Ø60/100 - na 2×80	7220861	19,34 €

1.2 Vivadens Smart NOVO!



*izjema BIC verziji- energijski razred B



24 in 32: samo ogrevanje



24/35 BIC, 24/BMR 80, 24/SRB 130, 32/BMR 80, 32/SRB 130, 24/29 MI, 32/35 MI: ogrevanje ter priprava tople sanitarne vode preko vgrajenega grelnika, samostojnega grelnika ali pretočnega ogrevanja tople vode

LASTNOSTI

VIVADENS SMART

- Plinska stenska kondenzacijska peč vrhunske kakovosti
- Hidroblok iz medenine
- Primerna za delovanje na zemeljski plin, UNP ter mešanico zemeljskega plina z vodikom (20% H₂)
- Tovarniško priložena montažna konzola z zapornimi ventili in setom za polnjenje sistema
- Uporabniku prijazna upravljalna enota E-pilot, na kateri lahko spremljate vse parametre
- Kompatibilen s Smart TC° komunikacijskim WiFi termostatom
- Možne številne izvedbe dimniških napeljav: B23, B23P, B33, C13X, C33X, C43X, C43P, C83P, C53X, C63X, C83x, C93X, C[10]3X, C[11]3X, C[12]3X, C[13]3X, C[15]3X
- Energijska učinkovitost A+ (s sobnim regulatorjem)
- Vgrajeni premišljeno zasnovani sestavni deli najvišjega kakovostnega razreda

Tehnični podatki		24	32	24/35 BIC	24/BMR 80 / 24/SRB 130	32/BMR 80 / 32/SRB 130	24/29 MI	32/35 MI
Nazivna moč 50/30 °C (min./max.)	kW	3,3-26,1	3,7-34,9	3,7-26,1	3,3-26,1	3,7-34,9	3,3-26,1	3,7-34,9
Nazivna moč 80/60°C ogrevanje TSV	kW	3,0-24	3,4-32,0	3,4-24	3,0-24	3,4-32,0	3,0-24	3,4-32,0
Prostornina grelnika	Litr.	-	-	45	80/130	80/130		
Pretok TSV v 10min pri Δt 30 K	l/10 min	-	-	192	165/200	220/310	-	-
Specifičen pretok pri Δt 30 K	l/min	-	-	19,2	16,5/20	22/31	14,3	16,7
Dimenzije (vxšxg)	mm	700x395x285	700x395x285	900x600x477	700x395x285	700x395x285	700x395x285	700x395x285
Teža	kg	28,5	28,5	58	"Vivadens Smart 24 = 28,5 BMR 80 = 45,2 SRB 130 = 60,6"	"Vivadens Smart 32 = 28,5 BMR 80 = 45,2 SRB 130 = 60,6"	28,5	29,2
Cena		1.848,00 €	1.964,00 €	2.881,00 €	2.906,10 € / 2.685,00 € *	3.022,10 € / 2.819,00 € *	1.885,00 €	1.969,00 €

* V ceni upoštevane tudi vezne cevi za medsebojno povezavo peči ter grelnika TSV.

Vivadens Smart- Cenik dodatne opreme

Oprema:	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat. Možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
WiFi sobni upravljalnik SMART CDI RF brezžični - sobna enota	Brezžični komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat - sobna enota	7900088	232,96 €
WiFi sobni upravljalnik SMART LINK brezžični - sprejemna enota	Sprejemna enota za SMART CDI RF	7898722	172,19 €
Sobni upravljalnik iSense	Poleg standardnih nastavitev za ogrevanje je možna tudi nastavev temp. sanitarne vode, 3 možni načini delovanja, narekuje modulacijo gorilnika, funkcija dopust, izpiše kodo okvare, velik digitalni zaslon z izpisom v SLO	AD289	121,93 €
Sobni upravljalnik iSense - brezžični	Enako kot AD289, vendar brezžični	AD288	250,09 €
Sobni termostat	Nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Sobni termostat - brezžični	Enako kot AD337, vendar brezžični	AD338	202,64 €
Sobni termostat	Analogen brez tedenskega programa; nastavljiv v območju med 6°C in 30°C	AD140	62,80 €
Tipalo za grelnik TSV		AD212	43,65 €
Zunanje tipalo		FM46	34,43 €
Razširitven modul SCB-17	Omogoča upravljanje dodatnega mešalnega ogrevalnega kroga	7800385	160,02 €
Pokrov ventilov	Za vse modele razen 24/35 BIC	7776960	74,16 €
Pokrov ventilov	Za model 24/35 BIC	7859367	28,82 €
Ključ viličasti kotni 1/2"-3/4"	Za lažjo pričvrstitev priključnih ventilov pod kotlom	C71414101	7,87 €
Dimniški priključni kos - adapter	Priključni prehodni kos iz Ø60/100 na Ø80/125	7755080	21,53 €
Dimniški priključni kos - adapter	Prehodni kos iz Ø60/100 - na 2x80	7220861	19,34 €
Dimniški priključni kos	Znižana višina kolena prihrani prostor pri višini do 66mm	7782188	21,64 €
Dimniški priključni kos	MCR nadomestno koleno 60/100mm	7802898	88,50 €

1.3 Virtuens Smart NOVO!



LASTNOSTI

VIRTUENS SMART

Plinska stenska kondenzacijska peč najvišjega kakovostnega razreda

Primerna za delovanje na zemeljski plin, UNP ter mešanico zemeljskega plina z vodikom (20% H₂)

Tehnologija Active Charging s sistemom za samodejno dovajanje vode – polnjenje ogrevalnega sistema

Vgrajeni so premišljeno zasnovani sestavni deli najvišjega kakovostnega razreda

Tovarniško nameščena najsodobnejša vremensko vodena regulacija Diematic Evolution s tekstualnim izpisom je prilagojena za optimalno upravljanje tako enostavnih kakor tudi najzahtevnejših multienergijskih ogrevalnih sistemov

Kompatibilen s Smart TC° komunikacijskim WiFi termostatom

Možne številne izvedbe dimniških napeljav: B23, B23P, B33, C13X, C33X, C43X, C43P, C83P, C53X, C63X, C83x, C93X, C[10]3X, C[11]3X, C[12]3X, C[13]3X, C[15]3X

Energijska učinkovitost A+ (s sobnim regulatorjem)



Virtuens Smart 15, 24, 32: samo za ogrevanje



24/29 MI, 24/BMR 80, 24/SRB130; 32/BMR80, 32/SRB130: ogrevanje ter priprava tople sanitarne vode, samostojnega grelnika ali pretočnega ogrevanja tople vode

Tehnični podatki		Virtuens Smart 15	Virtuens Smart 24	Virtuens Smart 32	Virtuens Smart 24/BMR 80; 24/SRB130	Virtuens Smart 32/BMR 80; 32/SRB 130	Virtuens Smart 24/29 MI
Nazivna moč 80/60 °C (min./max.) - TSV	kW	2,4 - 15,0	3,0 - 24	3,4 - 32,0	3,0 - 24	3,4 - 32,0	3,0 - 24
Nazivna moč 50/30 °C (min./max.)	kW	2,6 - 16,3	3,3 - 26,1	3,7 - 34,9	3,3 - 26,1	3,7 - 34,9	3,3 - 26,1
Prostornina hranilnika	Litr.	-	-	-	80; 130	80; 130	-
Specifični pretok TSV	l/10 min	-	-	-	165	200	-
Pretok TSV pri Δt 30 K	l/min	-	-	-	16,5	20	14,3
Dimenzije (v×š×g)	mm	763x450x334	763x450x334	763x450x334	763x450x334	763x450x334	763x450x334
Teža	kg	28,5	28,5	29,2	28,5; BMR 80 = 45,2; SRB 130 = 60,6	29,2; BMR 80 = 45,2; SRB 130 = 60,6	28,5
Cena		2.834,00 €	2.964,00 €	3.113,00 €	4.022,10 € / 3.801,00 € *	4.171,10 € / 3.950,00 € *	3.029,00 €

* V ceni upoštevane tudi vezne cevi za medsebojno povezavo peči ter grelnika TSV.

Virtuens Smart- Cenik dodatne opreme

Oprema:	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat. Možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
WiFi sobni upravljalnik SMART CDI RF brezžični - sobna enota	Brezžični komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat - sobna enota	7900088	232,96 €
WiFi sobni upravljalnik SMART LINK brezžični - sprejemna enota	Sprejemna enota za SMART CDI RF	7898722	172,19 €
Sobni upravljalnik iSense	Poleg standardnih nastavitev za ogrevanje je možna tudi nastavitve temp. sanitarne vode, 3 možni načini delovanja, narekuje modulacijo gorilnika, funkcija dopust, izpiše kodo okvare, velik digitalni zaslon z izpisom v SLO	AD289	121,93 €
Sobni upravljalnik iSense - brezžični	Enako kot AD289, vendar brezžični	AD288	250,09 €
Sobni termostat	Nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Sobni termostat - brezžični	Enako kot AD337, vendar brezžični	AD338	202,64 €
Sobni termostat	Analogen brez tedenskega programa; nastavljiv v območju med 6°C in 30°C	AD140	62,80 €
Tipalo za grelnik TSV		AD212	43,65 €
Zunanje tipalo		FM46	34,43 €
Dimniški priključni kos - adapter	Priključni prehodni kos iz Ø60/100 na Ø80/125	7755080	21,53 €
Dimniški priključni kos - adapter	Prehodni kos iz Ø60/100 - na 2x80	7220861	19,34 €
Dimniški priključni kos	Znižana višina kolena prihrani prostor pri višini do 66mm	7782188	21,64 €
Dimniški priključni kos	MCR nadomestno koleno 60/100mm	7802898	88,50 €
Tipalo predtoka	Potreben za prvi in drugi mešalni ogrevalni krog	AD199	36,26 €
PCB + senzor za dodatni mešalni krog	Vezje je mogoče namestiti za zagotavljanje dodatnih funkcij, kot je upravljanje več con	AD249	87,69 €
GTW-08 MODBUS VMESNIK	LBUS-MODBUS modul za CNS	AD332	257,26 €
Pokrov ventilov		7777477	37,60 €

1.4 AMC Pro Evo NOVO!



vsi modeli: samo ogrevanje

LASTNOSTI

AMC PRO EVO

Plinska stenska kondenzacijska peč vrhunske kakovosti

Kompakten in ultra odziven samočistilni toplotni prenosnik iz zlitine Silicij/Aluminij

Vgrajeni premišljeno zasnovani sestavni deli najvišjega kakovostnega razreda

Možna izbira med najsodobnejšo vremensko vodeno regulacija Diematic Evolution s tekstualnim izpisom, ki je prilagojena za optimalno upravljanje tako enostavnih kakor tudi najzahtevnejših multienergijskih ogrevalnih sistemov ter regulacijo IniControl ki se uporabi v večkotlovnih postrojenjih

Možne izvedbe dimniških napeljav: B23(P) - B33 - C13(x) - C33(x) - C93(x) - C53

Vgrajen ventil za kaskadni priklop

Možnost vezave kaskade do 8 peči

Primerna za delovanje na zemeljski plin, UNP ter mešanico zemeljskega plina z vodikom (20% H2)


Tehnični podatki		AMC PRO EVO 45	AMC PRO EVO 65	AMC PRO EVO 90	AMC PRO EVO 115	MCA PRO 160
Nazivna moč 50/30°C (min./max.)	kW	9,1 - 42,4	13,5 - 65,0	15,8 - 89,5	21,2 - 109,7	34,7-161,6
Nazivna moč 80/60°C ogrevanje TSV	kW	8,0 - 40	12,0 - 60,9	14,1 - 84,2	18,9 - 103,9	31,5-152,1
Dimenzija dimniškega priključka	mm	80/125	100/150	100/150	100/150	150/150
Dimenzije (v×š×g)	mm	750x500x477	750x500x478	750x500x479	750x500x480	1112x600x602
Teža	kg	61	67	76	77	147
Cena		2.925,00 €	3.372,00 €	4.817,00 €	5.576,00 €	8.936,00 €

AMC Pro Evo- Cenik dodatne opreme

Oprema:	Opis	Oznaka	Cena v EUR brez DDV
Tipalo dviznega voda/kaskade	Za priključitev prvega in drugega mešalnega ogrevalnega kroga/ tipalo temperature skupnega dovoda	AD199	36,26 €
Tipalo za grelnik tople sanitarne vode	Za grelnike sanitarne vode ali temperaturo skupnega dovoda kotlov v kaskadi	AD212	43,65 €
Modul za mešalni krog z naležnim tipalom	Omogoča krmiljenje tretjega mešalnega ogrevalnega kroga (možna razširitev z največ enim modulom)	AD249	87,69 €
Tipalo hranilnika	Potopno	AD250	62,80 €
S-BUS kabel - 1,5 m	Za kaskadno povezavo 2 do 4 kotlov, ali za vezavo modula VM	AD308	46,59 €
S-BUS kabel - 12 m	Za kaskadno povezavo 2 do 4 kotlov, ali za vezavo modula VM	AD309	83,05 €
S-BUS kabel - 20 m	Za kaskadno povezavo 2 do 4 kotlov, ali za vezavo modula VM	AD310	107,36 €
Modul VM DIEMATIC EVOLUTION	Za reguliranje 2 dodatnih direktnih ali mešalnih ogrevalnih krogov	AD315	1.394,00 €
S-BUS končni kos		AD321	35,40 €
WiFi sobni upravljalnik SMART TC®	Komunikacijski digitalni prostorski Wi-Fi termostat, možno upravljanje preko mobilne aplikacije	AD324	289,67 €
Sobni termostat	Nastavljiv med 10 in 30°C, 6 možnih programov, normalno in varčno delovanje, funkcija dopust, prikaz temperature v prostoru, digitalni, osvetljen zaslon	AD337	104,25 €
Hidr. ločevalnik 60/60-1"	Do 3m ³ /h	GV45	462,49 €
Hidr. ločevalnik 80/60-5/4"	Do 4,5m ³ /h	GV46	594,10 €
Hidr. ločevalnik 120/80-2"	Do 8m ³ /h	GV47	798,90 €
Set ventilov	Za AMC PRO 45-115 (vključuje zaporna ventila, plinski ventil s termovarovalom, varnostni ventil ter polnilno/praznilno pipo)	HC140	327,75 €
Elektronska kotlovska črpalka	Za AMC PRO EVO 35, 45 in 65	S101614	391,48 €
Elektronska kotlovska črpalka	Za AMC PRO EVO 90 in 115	7608398	509,90 €
Nevtralizacijska posoda	Za nevtraliziranje kondenza nastalega med delovanjem do 70kW	SA1	273,47 €
Konzola za nevtr. posodo	Za stensko montažo nevtralizacijske posode	SA2	97,23 €
Nevtralizacijska posoda - z dvizno črpalko	Za sisteme do 300 kW	SA4	995,60 €
Naprava za nevtr. Kondenza s črpalko	Postaja za nevtralizacijo kondenzata z dvizno črpalko za kotle ali kotle v kaskadnih sistemih (nad 350 kW)	DU15	1.082,00 €
Granulat za nevtralizacijo - dodatni	Polnilo za nevtralizacijsko posodo, 25 kg	SA7	81,03 €
Komunikacijski vmesnik	Se uporabi za povezavo naprave na CNS L-BUS/MODBUS GTW08	7721982	275,26 €

2. Dimniški sistemi za plinske kondenzacijske peči




2.1 Konfiguracija C93X



Za vsak dodatni meter horizontalnega dela je potrebno odšteti 1,2 m skupne dovoljene vertikalne dolžine!!


	V PROSTORU (MM)		L _{MAX} (m)		
	V JAŠKU (MM)		Ø 80/125	Ø 110/150	
INIDENS					
VIVADENS SMART 24	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 32	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 24/29 MI	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 32/35MI	20	-	20	-	-
VIVADENS SMART 24/35 BIC	20	-	20	-	-
VIRTUENS SMART 15	30	-	70	-	-
VIRTUENS SMART 24	30	-	70	-	-
VIRTUENS SMART 32	20	-	65	-	-
VIRTUENS SMART 24/29 MI	30	-	70	-	-
AMC PRO EVO 35	-	-	18	-	20
AMC PRO EVO 45	-	-	20	-	20
AMC PRO EVO 65	-	-	4	-	18
AMC PRO EVO 90	-	-	4	-	17
AMC PRO EVO 115	-	-	-	-	13
x mini	120	140	140	160	160
	140	160	160	180	180

Tip kotla	Premjer priključka		Dimniški set kotel	Dimniški set jašek	Adapter
Inidens	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm v jašku	Oznaka	DY716	DY717	7755080
		Cena	131,66 €	119,97 €	21,53 €
Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø60/100 mm v prostoru Ø80 mm v jašku	Oznaka	DY702	DY701	Ø 60-80 vključen v DY701
		Cena	131,66 €	158,00 €	
Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm v jašku	Oznaka	DY702	DY701	7755080
		Cena	131,66 €	158,00 €	21,53 €
AMC PRO EVO	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm v jašku	Oznaka	DY716	DY717	
		Cena	131,66 €	123,57 €	
	Ø110/150 mm v prostoru Ø110 mm v jašku	Oznaka	DY818	DY177	DY817
		Cena	131,66 €	204,59 €	83,05 €
AMC PRO EVO 115	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm v jašku	Oznaka	DY716	DY717	
		Cena	131,66 €	123,57 €	
	Ø110/150 mm v prostoru Ø110 mm v jašku	Oznaka	DY818	DY177	DY817
		Cena	226,88 €	204,59 €	83,05 €



1. dimniška kapa z obrobo **2.** distančnik - 2 kos **3.** adapter - Ø 60 mm na 80 mm za DY701, - Ø 80 na 110 mm za DY876, - ni potreben za DY700, DY717 in DY177 **4.** koleno 87° **5.** podporna konzola **6.** podaljšek 0,5m
8. T-kos revizijski **9.** pokrivna rozeta **10.** zaščitna cev 0,5 m

2.2 Konfiguracija C33x




	L _{max} (m)		
	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 110/150 mm
INIDENS	10	25	-
VIVADENS SMART 24	10	25	-
VIVADENS SMART 32	10	25	--
VIVADENS SMART 24/29 MI	10	25	-
VIVADENS SMART 32/35MI	10	25	-
VIVADENS SMART 24/35 BIC	10	25	-
VIRTUENS SMART 15	10	25	-
VIRTUENS SMART 24	10	25	-
VIRTUENS SMART 32	10	25	-
VIRTUENS SMART 24/29 MI	10	25	-
AMC PRO EVO 35	-	18	20
AMC PRO EVO 45	-	20	20
AMC PRO EVO 65	-	4	18
AMC PRO EVO 90	-	4	17
AMC PRO EVO 115	-	-	13

Tip kotla	Premer priključka		Vertikalni dimniški odvodnik		Adapter
Inidens	Ø60/100 mm	Oznaka	DY928 (črn)	DY929 (rdeč)	-
		Cena	149,90 €	149,90 €	
	Ø80/125 mm	Oznaka	DY843 (črn)	DY844 (rdeč)	7755080 (Inidens)
		Cena	119,51 €	119,51 €	21,53 €
Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø60/100 mm	Oznaka	DY928 (črn)	DY929 (rdeč)	-
		Cena	149,90 €	149,90 €	
Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø80/125 mm	Oznaka	DY843 (črn)	DY844 (rdeč)	7755080
		Cena	119,51 €	119,51 €	
AMC PRO EVO	Ø80/125 mm	Oznaka	DY843 (črn)	DY844 (rdeč)	
		Cena	119,51 €	119,51 €	
	Ø110/150 mm	Oznaka	DY845 (črn)		DY817
		Cena	188,39 €		83,05 €
AMC PRO EVO 115	Ø110/150 mm	Oznaka	DY845 (črn)		DY817
		Cena	188,39 €		83,05 €



1. Dimniška zaključna kapa s prirobnico 2. vertikalni dimniški zaključek 3. Adapter: Ø 110/150 to 100/150 mm, (DY817) or Ø 60/100mm to Ø 80/125 mm, (DY708)
4. Adapter Ø 80/125 mm





2.3 Konfiguracija c93x - gibljiv



	V PROSTORU (MM) V JAŠKU (MM)	L _{MAX} (m)			
		Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 80/125 mm	Ø 110/150 mm
INIDENS	-	-	25	-	-
VIVADENS SMART 24	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 32	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 24/29 MI	30	-	30	-	-
VIVADENS SMART 32/35MI	20	-	20	-	-
VIVADENS SMART 24/35 BIC	20	-	20	-	-
VIRTUENS SMART 15	30	-	70	-	-
VIRTUENS SMART 24	30	-	70	-	-
VIRTUENS SMART 32	20	-	65	-	-
VIRTUENS SMART 24/29 MI	30	-	70	-	-
AMC PRO EVO 35	-	-	18	-	20
AMC PRO EVO 45	-	-	20	-	20
AMC PRO EVO 65	-	-	4	-	18
AMC PRO EVO 90	-	-	4	-	17
AMC PRO EVO 115	-	-	-	-	13


Za vsak dodatni meter horizontalnega dela je potrebno odšteti 1,2 m skupne dovoljene vertikalne dolžine!!

Tip kotla	Premer priključka		Dimniški set jašek	Dimniški set kotel	Adapter
Inidens	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm gibljiv v jašku	Oznaka	DY895	DY716	7755080
		Cena	200,54 €	131,66 €	21,53 €
Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm gibljiv v jašku	Oznaka	DY895	DY716	7755080
		Cena	200,54 €	131,66 €	21,53 €
AMC PRO EVO	Ø80/125 mm v prostoru Ø80 mm gibljiv v jašku	Oznaka	DY895	DY716	
		Cena	200,54 €	131,66 €	
	Ø110/150 mm v prostoru Ø110 mm gibljiv v jašku	Oznaka	DY888	DY818	DY817
		Cena	467,93 €	226,88 €	83,05 €
AMC PRO EVO 115	Ø110/150 mm v prostoru Ø110 mm gibljiv v jašku	Oznaka	DY888	DY818	DY817
		Cena	467,93 €	226,88 €	83,05 €



1. dimniška kapa z obrobo **1a.** UV odporna dimna cev, črna dolžine 0,345 m **2.** distančnik - 2 kos **4.** koleno 87° **4a.** spojka **5.** podporna konzola **6.** podaljšek 0,5m **8.** T-kos revizijski **9.** pokrivna rozeta **10.** zaščitna cev 0,5 m


2.4 Konfiguracija C53x



Za dodatne informacije pošljite povpraševanje.


Za vsak dodatni meter horizontalnega dela je potrebno odšteti 1,2 m skupne dovoljene vertikalne dolžine!!

Tip kotla	Premer priključka		Adapter		Dimniški set zunanji	Zaključni kos - streha brez napušča	Zaključni kos - streha z napuščem
Inidens, Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø80/125 mm	Oznaka		7755080	DY767	DY724	DY764
		Cena		21,53 €	502,40 €	83,93 €	93,32 €
AMC PRO EVO 45, 65	Ø80/125 mm	Oznaka			DY767	DY724	DY764
		Cena			502,40 €	83,93 €	93,32 €







6. Cev Ø 80 mm, dolžine 600 mm **7.** Ravni revizijski kos **8.** T kos **10.** Zaščitna cev Ø 141 mm, dolžine 500 mm **18.** Stenska rozeta **29.** Stensko držalo **41.** Cevna objemka

2.5 Konfiguracija C13x



	L _{max} (m)		
	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 110/150 mm
INIDENS	10	25	-
VIVADENS SMART 24	10	25	-
VIVADENS SMART 32	10	25	-
VIVADENS SMART 24/29 MI	10	25	-
VIVADENS SMART 32/35MI	10	25	-
VIVADENS SMART 24/35 BIC	10	25	-
VIRTUENS SMART 15	10	25	-
VIRTUENS SMART 24	10	25	-
VIRTUENS SMART 32	10	25	-
VIRTUENS SMART 24/29 MI	10	25	-
AMC PRO EVO 35	-	18	20
AMC PRO EVO 45	-	20	20
AMC PRO EVO 65	-	4	18
AMC PRO EVO 90	-	4	17
AMC PRO EVO 115	-	-	13

Tip kotla	Premer priključka		Horizontalni odvodnik	Adapter
Inidens, Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø 60/100 mm	Oznaka	DY871	-
		Cena	149,90 €	-
Inidens, Vivadens Smart, Virtuens Smart	Ø 60/100 mm	Oznaka	HR48	-
		Cena	172,98 €	-
	Ø 80/125 mm	Oznaka	DY882	7755080
		Cena	269,42 €	20,90 €
AMC PRO EVO	Ø 80/125 mm	Oznaka	DY882	
		Cena	269,42 €	
	Ø 110/150 mm	Oznaka	DY881	
		Cena	581,40 €	



3. adapter Ø100/150 mm na Ø110/150 mm **8.** revizijski T-kos **11.** koncentrična cev 0,5 m **12.** koleno 90° **21.** horizontalni dimniški priključek
23. revizijsko koleno

3. Dimniški pribor

3.1 Dimniški pribor iz aluminija

Dimniški pribor iz aluminija	Količina	Cena v EUR brez DDV
Ø 80 mm		
Adapter iz Ø80/125mm na 2×80 mm	DY819	59,00 €
Adapter iz Ø60/100mm na 2×80 mm	DY723	95,89 €
isto Ø60/100 mm na 2×80 mm za MCR	DY868	81,03 €
isto Ø60/100 mm na 2×80 mm za EMC	HR70	32,21 €
Adapter iz Ø80/125 mm na 2×80 mm	DY906	83,05 €
Adapter iz Ø80 na 100 mm	DY768	68,88 €
Cev za zajem zunanjega zraka + 2 rozeti	DY38	113,79 €
Ø 100 mm		
Dimniški set - jašek	DY633	324,11 €
Dimniška kapa z obrobo (tog)	DY189	257,26 €
Zaščitna mreža Ø120 dimniške kape	300007173	46,94 €
Revizijski T-kos	DY739	103,31 €
Cev dolžine 500 mm (2 kos)	DY625	87,11 €
Cev dolžine 1000 mm (2 kos)	DY626	151,93 €
Cev dolžine 1950 mm (2 kos)	DY627	273,47 €
Koleno 87° (1 kos)	DY629	58,74 €
Koleno 45° (2 kos)	DY630	103,31 €
Distančnik - 2 kos	DY628	40,51 €
Adapter iz Ø100/150 mm na 2×100 mm	DY907	99,26 €
Fiksna rozeta	DY752	36,16 €
Strešna prirobnica Ø60/100 mm in Ø80/125 mm		
- črna za naklon od 5° do 25°	CX121	107,36 €
- črna za naklon od 25° do 45°	CX52	75,11 €
- črna za naklon od 35° do 55°	CX63	75,11 €
- rdeča za naklon od 5° do 25°	CX120	106,20 €
- rdeča za naklon od 25° do 45°	CX83	74,73 €
- rdeča za naklon od 35° do 55°	CX84	75,11 €
Strešna prirobnica Ø100/150 mm		
- črna za naklon od 25° do 45°	CX104	83,05 €
Prirobnica za ravno streho (80/125)	CX51	47,80 €
Prirobnica za ravno streho (110/150)	CX103	72,92 €
Deljiva rozeta (80/125)	CX72	17,51 €
Deljiva rozeta (100/150)	CX115	22,28 €
Ø 125 mm zidno držalo - kratko	CX118	9,43 €
Ø 125 mm zidno držalo - dolgo	CX79	15,02 €
Ø 150 mm zidno držalo - dolgo	CX111	13,71 €
Prezračevalna rešetka - zunanja	DY35	18,29 €
Prezračevalna rešetka - notranja	DY36	20,90 €
Zaščitna rešetka za Ø80/125 mm	DY865	198,63 €
Zaščitna rešetka za Ø100/150 mm	DY866	214,37 €
Objemka za cev Ø125 mm	DY51	20,01 €

3.2 Dimniški pribor iz plastične mase (PPS)

Dimniški pribor iz plastične mase (PPS)	Količina	Cena v EUR brez DDV
Ø 60/100 mm		
Horizontalni dimniški priključek + koleno	DY871	149,90 €
Horizontalni dimniški priključek + rev.kolevo	HR48	172,98 €
Horizontalni dimniški priključek	DY920	101,28 €
Dimniški set - priključek peči	DY702	131,66 €
Vertikalni dimniški zaključek - črn	DY928	149,90 €
Vertikalni dimniški zaključek - rdeč	DY929	147,50 €
Cev dolžine 500 mm	DY681	34,43 €
Cev dolžine 1000 mm	DY682	46,59 €
Cev dolžine 1950 mm	DY683	91,16 €
Koleno 90° (1 kos)	DY684	30,39 €
Koleno 45° (2 kos)	DY685	71,07 €
Koleno 30° (2 kos)	DY686	170,16 €
Koleno 15° (2 kos)	DY687	170,16 €
Koleno 90° - znižano (1 kos) - za EMC	HR67	33,43 €
Revizijski kos - raven	DY689	83,05 €
Drsna cev 0,05-0,25 m	DY688	112,10 €
Revizijski T-kos	DY737	102,69 €
Ø 80/125 mm		
Horizontalni dimniški priključek + revizijsko koleno	DY882	269,42 €
Horizontalni dimniški priključek (za EFU FF)	FM183	115,46 €
Vertikalni dimniški zaključek - črn	DY843	119,51 €
Vertikalni dimniški zaključek - rdeč	DY844	118,00 €
Dimniški set - priključek peči	DY716	131,66 €
Dimniški set - priključek peči	DY849	267,47 €
Dimniški set	DY850	192,73 €
Adapter iz Ø60/100mm na Ø80/125 mm	DY708	50,65 €
Cev dolžine 250 mm	DY126	30,39 €
Cev dolžine 500 mm	DY127	34,09 €
Cev dolžine 1000 mm	DY128	57,29 €
Cev dolžine 1950 mm	DY129	105,34 €
Revizijski T-kos	DY125	109,39 €
Revizijski kos - raven	DY124	81,03 €
Revizijsko koleno	DY875	86,16 €
Koleno 87° (1 kos)	DY131	38,49 €
Koleno 45° (2 kos)	DY132	72,00 €
Koleno 30° (1 kos)	2288	58,09 €
Koleno 15° (1 kos)	2289	58,09 €
Drsna cev 0,05-0,25 m	DY130	107,36 €
Lovilec kondenza	DY916	47,94 €
Rozeta Ø125 mm	DY758	72,92 €
Zaščitna cev Ø141 mm	DY763	27,53 €
Ø 110/150 mm		
Horizontalni dimniški priključek	DY881	581,40 €
Vertikalni dimniški zaključek - črn	DY845	188,39 €
Dimniški set - priključek peči	DY818	226,88 €
Adapter iz Ø100/150 mm na Ø110/150	DY817	83,05 €
Cev dolžine 500 mm	DY811	50,65 €

Cene v katalogu so v EUR, brez DDV in veljajo od 15. 6. 2026 do preklica. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu. Slike so simbolične.

Cev dolžine 1000 mm	DY812	76,97 €
Revizijski T-kos	DY816	143,82 €
Revizijski kos - raven	DY815	99,26 €
Koleno 87° (1 kos)	DY813	91,16 €
Koleno 45° (2 kos)	DY814	168,13 €
Ø 60 mm		
Dimniški set - jašek	DY700	121,54 €
Revizijski kos - raven	DY698	81,03 €
Cev dolžine 500 mm (2 kos)	DY690	22,28 €
Cev dolžine 1000 mm (2 kos)	DY691	30,39 €
Cev dolžine 1950 mm (2 kos)	DY692	58,74 €
Koleno 87° (1 kos)	DY693	16,20 €
Koleno 45° (2 kos)	DY694	68,88 €
Ø 80 mm		
Rozeta Ø80	DY757	40,51 €
Zaščitna cev Ø124 mm	DY753	22,28 €
Adapter Ø80/110 ekscentrični	DY902	74,73 €
Adapter iz Ø80/125mm na 2×80 mm	DY819	59,00 €
Adapter iz Ø60/100mm na 2×80 mm	DY723	95,89 €
isto Ø60/100 mm na 2×80 mm za MCR	DY868	81,03 €
isto Ø60/100 mm na 2×80 mm za EMC	HR70	32,21 €
Adapter iz Ø80/125 mm na 2×80 mm	DY906	83,05 €
Adapter iz Ø80 na 100 mm	DY768	68,88 €
Dimniški set - reducirni iz Ø60-Ø80	DY701	158,00 €
Dimniški set - jašek	DY717	123,57 €
Dimniška kapa z obrobo (tog)	DY185	85,08 €
Zaščitna mreža Ø90 dimniške kape	300007172	33,91 €
Revizijski T-kos	DY163	74,95 €
Revizijsko koleno	DY877	50,65 €
Revizijski kos - raven	DY146	38,49 €
Cev dolžine 250 mm (2 kos)	DY613	26,34 €
Cev dolžine 500 mm (2 kos)	DY614	28,36 €
Cev dolžine 1000 mm (2 kos)	DY615	44,56 €
Cev dolžine 1950 mm (2 kos)	DY150	63,65 €
Spojka z merilno odprtino	DY903	64,90 €
Koleno 90° (1 kos)	DY152	16,01 €
Koleno 45° (2 kos)	DY154	34,43 €
Lovilec kondenza	DY919	23,53 €
Distančnik - 2 kos	DY151	13,71 €
Ø 80 mm (flex)		
Dimniški set - jašek (flex)	DY895	200,54 €
Dimniška kapa z obrobo za flex	DY899	237,00 €
Zaščitna mreža Ø90 dimniške kape	300007172	33,91 €
Cev flex - kolut 50m (cena za meter)	DY896	19,76 €
Vmesna spojka za flex cev	DY898	97,23 €
Raven revizijski kos za flex cev	DY900	176,23 €
Orodje za izvedbo flex napeljave	DY901	237,00 €
Adapter za flex cev	DY904	58,74 €
Distančnik - 2 kos	DY618	62,80 €

Ø 110 mm		
Adapter iz Ø100/150 mm - Ø110/150	DY817	82,60 €
Adapter iz Ø150 mm na - Ø110 mm	DY915	139,77 €
Dimniški set - jašek	DY876	271,44 €
Dimniški set - jašek (tog)	DY177	204,59 €
Dimniška kapa z obrobo (tog)	DY189	257,26 €
Revizijski kos - raven	DY183	36,46 €
Revizijsko koleno	DY188	86,53 €
Cev dolžine 500 mm	DY180	28,36 €
Cev dolžine 1000 mm	DY179	28,36 €
Cev dolžine 1950 mm	DY178	62,80 €
Koleno 87°	DY181	34,43 €
Koleno 45°	DY182	64,82 €
Lovilec kondenza	DY917	54,20 €
Distančnik - 2 kos	DY187	11,43 €
Pokrivna rozeta	DY879	58,74 €
Ø 110 mm (flex)		
Dimniški set - jašek (flex)	DY888	467,93 €
Dimniška kapa z obrobo za flex	DY892	346,39 €
Zaščitna mreža Ø120 dimniške kape	300007173	46,94 €
Cev flex - kolut 15m	DY889	707,00 €
Cev flex - kolut 25m (cena za meter)	DY890	47,14 €
Vmesna spojka za flex cev	DY891	222,82 €
Raven revizijski kos za flex cev	DY893	316,00 €
Orodje za izvedbo flex napeljave	DY894	358,54 €
Adapter za flex cev	DY905	72,92 €
Distančnik - 4 kos	DY805	40,51 €