

PLATTELLA Valvola con attacco centrale



Caratteristiche tecniche

Materiale acciaio UNI EN 10130:2007

Passo canali 33,33 mm

Filettatura collettore 1/2" G

Pressione esercizio 10 bar

Pressione di prova 13 bar

Temperatura max d'esercizio 110°C

Processo di verniciatura a 3 fasi:

- pretrattamento a caldo e fosfatazione
- verniciatura di base ad immersione cataforetica
- finitura estetica con polveri epossidiche

Attacchi e fornitura di serie

Plattella con attacco centrale viene consegnata con:


- griglia superiore
- fianchi laterali avvitati che garantiscono una maggior sicurezza
- 2 attacchi inferiori da 3/4" filetto esterno interasse 50 mm
- 2 tappo ciechi da 1/2" premontati
- 1 tappo sfiato da 1/2" premontato
- mensole non incluse nella fornitura

Fornita con inserto termostattizzabile presettato sul lato destro.

E' possibile ordinare Plattella con inserto a sinistra.

Testa termostatica ordinabile separatamente.


Vista frontale




Le quote sono espresse in mm

Vista superiore


Modello 11




Modello 22



Modello 21



Modello 33



PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 300

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,257				1,275				1,297				1,272			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	228 OH10253112	186	120		312 OH10653112	253	162		399 OH10553112	324	206		581 OH10753112	472	303	
500	resa cod.	285 OH10253115	232	150		390 OH10653115	317	203		499 OH10553115	405	257		726 OH10753115	590	379	
600	resa cod.	342 OH10253118	279	180		467 OH10653118	380	244		599 OH10553118	485	308		871 OH10753118	708	455	
700	resa cod.	399 OH10253121	325	210		545 OH10653121	443	284		698 OH10553121	566	360		1016 OH10753121	826	531	
800	resa cod.	456 OH10253124	372	240		623 OH10653124	506	325		798 OH10553124	647	411		1162 OH10753124	944	606	
900	resa cod.	513 OH10253127	418	270		701 OH10653127	570	366		898 OH10553127	728	463		1307 OH10753127	1062	682	
1000	resa cod.	570 OH10253130	464	300		779 OH10653130	633	406		998 OH10553130	809	514		1452 OH10753130	1180	758	
1100	resa cod.	627 OH10253133	511	330		856 OH10653133	696	446		1097 OH10553133	890	565		1597 OH10753133	1298	834	
1200	resa cod.	684 OH10253136	557	360		935 OH10653136	760	487		1197 OH10553136	971	617		1742 OH10753136	1416	910	
1400	resa cod.	798 OH10253142	650	420		1090 OH10653142	886	568		1397 OH10553142	1133	720		2033 OH10753142	1651	1061	
1600	resa cod.	912 OH10253148	743	479		1246 OH10653148	1013	650		1596 OH10553148	1294	822		2323 OH10753148	1887	1213	
1800	resa cod.	1026 OH10253154	836	539		1402 OH10653154	1139	731		1796 OH10553154	1456	925		2614 OH10753154	2123	1364	
2000	resa cod.	1140 OH10253160	929	599		1558 OH10653160	1266	812		1995 OH10553160	1618	1028		2904 OH10753160	2359	1516	
2300	resa cod.	1311 OH10253169	1068	689		1792 OH10653169	1456	934		2294 OH10553169	1861	1182		3340 OH10753169	2713	1743	
2600	resa cod.	1482 OH10253178	1208	779		2025 OH10653178	1646	1056		2594 OH10553178	2104	1336		3775 OH10753178	3067	1971	
3000	resa cod.	1710 OH10253190	1393	899		2336 OH10653190	1899	1218		2993 OH10553190	2427	1542		4356 OH10753190	3539	2274	

H 400

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,264				1,270				1,302				1,287			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	283 OH10254112	230	148		387 OH10654112	314	201		498 OH10554112	403	256		720 OH10754112	583	373	
500	resa cod.	354 OH10254115	287	185		483 OH10654115	392	250		623 OH10554115	504	320		900 OH10754115	729	466	
600	resa cod.	423 OH10254118	345	223		579 OH10654118	470	300		747 OH10554118	605	384		1080 OH10754118	875	559	
700	resa cod.	495 OH10254121	402	260		676 OH10654121	548	350		872 OH10554121	706	448		1260 OH10754121	1021	652	
800	resa cod.	566 OH10254124	459	297		773 OH10654124	627	401		996 OH10554124	807	512		1440 OH10754124	1167	746	
900	resa cod.	636 OH10254127	517	334		869 OH10654127	705	451		1121 OH10554127	908	576		1620 OH10754127	1313	839	
1000	resa cod.	707 OH10254130	574	371		966 OH10654130	784	500		1245 OH10554130	1008	640		1800 OH10754130	1459	932	
1100	resa cod.	778 OH10254133	632	408		1063 OH10654133	862	551		1370 OH10554133	1109	704		1980 OH10754133	1604	1025	
1200	resa cod.	848 OH10254136	689	445		1160 OH10654136	941	601		1494 OH10554136	1210	768		2160 OH10754136	1750	1118	
1400	resa cod.	990 OH10254142	804	519		1353 OH10654142	1098	701		1743 OH10554142	1412	896		2520 OH10754142	2042	1305	
1600	resa cod.	1131 OH10254148	919	596		1545 OH10654148	1254	801		1992 OH10554148	1614	1024		2880 OH10754148	2334	1491	
1800	resa cod.	1273 OH10254154	1034	668		1739 OH10654154	1411	902		2241 OH10554154	1815	1152		3240 OH10754154	2625	1678	
2000	resa cod.	1414 OH10254160	1148	742		1932 OH10654160	1568	1002		2490 OH10554160	2017	1280		3600 OH10754160	2917	1864	
2300	resa cod.	1626 OH10254169	1321	853		2222 OH10654169	1803	1152		2864 OH10554169	2319	1472		4140 OH10754169	3355	2144	
2600	resa cod.	1838 OH10254178	1493	965		2511 OH10654178	2038	1302		3237 OH10554178	2622	1664		4680 OH10754178	3792	2423	
3000	resa cod.	2121 OH10254190	1723	1113		2898 OH10654190	2352	1503		3735 OH10554190	3025	1920		5400 OH10754190	4376	2796	

PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 500

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,270				1,280				1,307				1,302			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	337 OH10255112	274 OH10255112	176 OH10255112		459 OH10655112	372 OH10655112	237 OH10655112		594 OH10555112	480 OH10555112	305 OH10555112		853 OH10755112	690 OH10755112	438 OH10755112	
500	resa cod.	421 OH10255115	343 OH10255115	220 OH10255115		573 OH10655115	464 OH10655115	296 OH10655115		742 OH10555115	601 OH10555115	381 OH10555115		1066 OH10755115	862 OH10755115	548 OH10755115	
600	resa cod.	505 OH10255118	411 OH10255118	264 OH10255118		688 OH10655118	557 OH10655118	355 OH10655118		891 OH10555118	721 OH10555118	457 OH10555118		1279 OH10755118	1035 OH10755118	658 OH10755118	
700	resa cod.	590 OH10255121	480 OH10255121	308 OH10255121		803 OH10655121	651 OH10655121	414 OH10655121		1039 OH10555121	841 OH10555121	533 OH10555121		1492 OH10755121	1207 OH10755121	762 OH10755121	
800	resa cod.	674 OH10255124	548 OH10255124	352 OH10255124		918 OH10655124	744 OH10655124	473 OH10655124		1188 OH10555124	961 OH10555124	609 OH10555124		1706 OH10755124	1380 OH10755124	877 OH10755124	
900	resa cod.	758 OH10255127	617 OH10255127	396 OH10255127		1032 OH10655127	836 OH10655127	532 OH10655127		1336 OH10555127	1081 OH10555127	686 OH10555127		1919 OH10755127	1552 OH10755127	986 OH10755127	
1000	resa cod.	842 OH10255130	685 OH10255130	440 OH10255130		1147 OH10655130	929 OH10655130	591 OH10655130		1485 OH10555130	1201 OH10555130	762 OH10555130		2132 OH10755130	1725 OH10755130	1096 OH10755130	
1100	resa cod.	927 OH10255133	754 OH10255133	484 OH10255133		1262 OH10655133	1022 OH10655133	651 OH10655133		1633 OH10555133	1321 OH10555133	838 OH10555133		2345 OH10755133	1897 OH10755133	1206 OH10755133	
1200	resa cod.	1011 OH10255136	822 OH10255136	528 OH10255136		1376 OH10655136	1115 OH10655136	710 OH10655136		1782 OH10555136	1441 OH10555136	914 OH10555136		2558 OH10755136	2070 OH10755136	1315 OH10755136	
1400	resa cod.	1179 OH10255142	959 OH10255142	616 OH10255142		1606 OH10655142	1301 OH10655142	828 OH10655142		2079 OH10555142	1681 OH10555142	1067 OH10555142		2985 OH10755142	2415 OH10755142	1534 OH10755142	
1600	resa cod.	1348 OH10255148	1096 OH10255148	704 OH10255148		1835 OH10655148	1487 OH10655148	946 OH10655148		2376 OH10555148	1922 OH10555148	1219 OH10555148		3411 OH10755148	2760 OH10755148	1754 OH10755148	
1800	resa cod.	1516 OH10255154	1233 OH10255154	792 OH10255154		2066 OH10655154	1673 OH10655154	1065 OH10655154		2672 OH10555154	2162 OH10555154	1371 OH10555154		3838 OH10755154	3105 OH10755154	1972 OH10755154	
2000	resa cod.	1685 OH10255160	1370 OH10255160	880 OH10255160		2295 OH10655160	1859 OH10655160	1183 OH10655160		2969 OH10555160	2402 OH10555160	1524 OH10555160		4264 OH10755160	3450 OH10755160	2192 OH10755160	
2300	resa cod.	1937 OH10255169	1576 OH10255169	1012 OH10255169		2639 OH10655169	2137 OH10655169	1361 OH10655169		3415 OH10555169	2762 OH10555169	1752 OH10555169		4904 OH10755169	3967 OH10755169	2521 OH10755169	
2600	resa cod.	2190 OH10255178	1781 OH10255178	1144 OH10255178		2983 OH10655178	2416 OH10655178	1538 OH10655178		3860 OH10555178	3123 OH10555178	1981 OH10555178		5543 OH10755178	4485 OH10755178	2850 OH10755178	
3000	resa cod.	2527 OH10255190	2056 OH10255190	1320 OH10255190		3442 OH10655190	2788 OH10655190	1775 OH10655190		4454 OH10555190	3603 OH10555190	2285 OH10555190		6396 OH10755190	5175 OH10755190	3288 OH10755190	

H 600

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,276				1,290				1,312				1,318			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	391 OH10256112	318 OH10256112	204 OH10256112		530 OH10656112	429 OH10656112	272 OH10656112		688 OH10556112	556 OH10556112	352 OH10556112		982 OH10756112	794 OH10756112	501 OH10756112	
500	resa cod.	489 OH10256115	397 OH10256115	255 OH10256115		663 OH10656115	536 OH10656115	340 OH10656115		860 OH10556115	695 OH10556115	440 OH10556115		1227 OH10756115	992 OH10756115	626 OH10756115	
600	resa cod.	586 OH10256118	477 OH10256118	305 OH10256118		795 OH10656118	643 OH10656118	408 OH10656118		1032 OH10556118	834 OH10556118	528 OH10556118		1472 OH10756118	1191 OH10756118	751 OH10756118	
700	resa cod.	684 OH10256121	556 OH10256121	356 OH10256121		927 OH10656121	750 OH10656121	476 OH10656121		1204 OH10556121	973 OH10556121	616 OH10556121		1718 OH10756121	1389 OH10756121	876 OH10756121	
800	resa cod.	782 OH10256124	635 OH10256124	407 OH10256124		1061 OH10656124	858 OH10656124	544 OH10656124		1376 OH10556124	1112 OH10556124	704 OH10556124		1963 OH10756124	1587 OH10756124	1002 OH10756124	
900	resa cod.	880 OH10256127	715 OH10256127	458 OH10256127		1193 OH10656127	965 OH10656127	612 OH10656127		1548 OH10556127	1251 OH10556127	792 OH10556127		2209 OH10756127	1786 OH10756127	1127 OH10756127	
1000	resa cod.	977 OH10256130	794 OH10256130	509 OH10256130		1325 OH10656130	1072 OH10656130	679 OH10656130		1720 OH10556130	1390 OH10556130	880 OH10556130		2454 OH10756130	1984 OH10756130	1252 OH10756130	
1100	resa cod.	1075 OH10256133	874 OH10256133	560 OH10256133		1458 OH10656133	1179 OH10656133	747 OH10656133		1892 OH10556133	1529 OH10556133	968 OH10556133		2699 OH10756133	2183 OH10756133	1377 OH10756133	
1200	resa cod.	1173 OH10256136	953 OH10256136	611 OH10256136		1590 OH10656136	1286 OH10656136	815 OH10656136		2064 OH10556136	1668 OH10556136	1056 OH10556136		2945 OH10756136	2381 OH10756136	1502 OH10756136	
1400	resa cod.	1368 OH10256142	1112 OH10256142	713 OH10256142		1856 OH10656142	1500 OH10656142	952 OH10656142		2408 OH10556142	1946 OH10556142	1232 OH10556142		3436 OH10756142	2778 OH10756142	1753 OH10756142	
1600	resa cod.	1564 OH10256148	1271 OH10256148	815 OH10256148		2120 OH10656148	1715 OH10656148	1087 OH10656148		2752 OH10556148	2223 OH10556148	1408 OH10556148		3926 OH10756148	3175 OH10756148	2003 OH10756148	
1800	resa cod.	1759 OH10256154	1430 OH10256154	916 OH10256154		2386 OH10656154	1929 OH10656154	1223 OH10656154		3096 OH10556154	2501 OH10556154	1584 OH10556154		4417 OH10756154	3572 OH10756154	2254 OH10756154	
2000	resa cod.	1955 OH10256160	1589 OH10256160	1018 OH10256160		2651 OH10656160	2143 OH10656160	1359 OH10656160		3440 OH10556160	2779 OH10556160	1760 OH10556160		4908 OH10756160	3968 OH10756160	2504 OH10756160	
2300	resa cod.	2248 OH10256169	1827 OH10256169	1171 OH10256169		3049 OH10656169	2465 OH10656169	1563 OH10656169		3956 OH10556169	3196 OH10556169	2024 OH10556169		5644 OH10756169	4564 OH10756169	2880 OH10756169	
2600	resa cod.	2541 OH10256178	2065 OH10256178	1324 OH10256178		3446 OH10656178	2786 OH10656178	1767 OH10656178		4472 OH10556178	3613 OH10556178	2288 OH10556178		6380 OH10756178	5159 OH10756178	3255 OH10756178	
3000	resa cod.	2932 OH10256190	2383 OH10256190	1527 OH10256190		3976 OH10656190	3215 OH10656190	2039 OH10656190		5160 OH10556190	4169 OH10556190	2640 OH10556190		7362 OH10756190	5953 OH10756190	3756 OH10756190	

PLATTELLA Valvola con attacco centrale

H 700

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,280				1,299				1,319				1,328			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	446 OH10257112	362	232		600 OH10657112	485	306		781 OH10557112	630	398		1107 OH10757112	893	562	
500	resa cod.	557 OH10257115	452	290		751 OH10657115	606	383		977 OH10557115	787	498		1384 OH10757115	1116	703	
600	resa cod.	668 OH10257118	543	347		901 OH10657118	727	459		1172 OH10557118	944	597		1661 OH10757118	1340	844	
700	resa cod.	780 OH10257121	633	405		1051 OH10657121	848	536		1367 OH10557121	1102	697		1938 OH10757121	1563	984	
800	resa cod.	891 OH10257124	724	463		1201 OH10657124	970	612		1562 OH10557124	1259	796		2214 OH10757124	1786	1125	
900	resa cod.	1003 OH10257127	814	521		1351 OH10657127	1091	689		1758 OH10557127	1416	896		2491 OH10757127	2009	1265	
1000	resa cod.	1114 OH10257130	905	579		1501 OH10657130	1212	765		1953 OH10557130	1574	995		2768 OH10757130	2233	1405	
1100	resa cod.	1225 OH10257133	995	637		1651 OH10657133	1333	842		2148 OH10557133	1731	1095		3045 OH10757133	2456	1546	
1200	resa cod.	1337 OH10257136	1085	695		1801 OH10657136	1454	918		2344 OH10557136	1889	1194		3322 OH10757136	2679	1687	
1400	resa cod.	1559 OH10257142	1266	811		2101 OH10657142	1697	1071		2734 OH10557142	2203	1393		3875 OH10757142	3126	1968	
1600	resa cod.	1782 OH10257148	1447	926		2402 OH10657148	1939	1224		3125 OH10557148	2518	1592		4429 OH10757148	3572	2249	
1800	resa cod.	2005 OH10257154	1628	1042		2702 OH10657154	2182	1377		3515 OH10557154	2833	1791		4982 OH10757154	4019	2531	
2000	resa cod.	2228 OH10257160	1809	1158		3002 OH10657160	2424	1530		3906 OH10557160	3148	1990		5536 OH10757160	4465	2812	
2300	resa cod.	2562 OH10257169	2081	1332		3452 OH10657169	2788	1760		4492 OH10557169	3620	2289		6366 OH10757169	5135	3234	
2600	resa cod.	2896 OH10257178	2352	1505		3903 OH10657178	3151	1989		5078 OH10557178	4092	2587		7197 OH10757178	5805	3655	
3000	resa cod.	3342 OH10257190	2714	1737		4503 OH10657190	3636	2295		5859 OH10557190	4721	2985		8304 OH10757190	6698	4218	

H 900

		11				21				22				33			
Profondità (mm)		63				66				100				157			
Esponente (n)		1,288				1,315				1,334				1,348			
		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20		Resa ΔT50°C 75/65-20	Resa ΔT42,5°C 70/55-20	Resa ΔT30°C 55/45-20	
Lunghezza (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	resa cod.	558 OH10259112	453	289		741 OH10659112	596	374		968 OH10559112	778	490		1354 OH10759112	1086	680	
500	resa cod.	698 OH10259115	566	361		926 OH10659115	745	468		1210 OH10559115	973	612		1692 OH10759115	1358	850	
600	resa cod.	837 OH10259118	679	433		1112 OH10659118	895	562		1452 OH10559118	1168	734		2030 OH10759118	1629	1019	
700	resa cod.	977 OH10259121	792	505		1297 OH10659121	1044	655		1694 OH10559121	1362	857		2369 OH10759121	1901	1189	
800	resa cod.	1116 OH10259124	905	578		1482 OH10659124	1193	749		1936 OH10559124	1557	979		2707 OH10759124	2172	1359	
900	resa cod.	1256 OH10259127	1018	650		1667 OH10659127	1342	842		2178 OH10559127	1752	1102		3046 OH10759127	2444	1529	
1000	resa cod.	1395 OH10259130	1131	722		1853 OH10659130	1491	935		2420 OH10559130	1946	1224		3384 OH10759130	2715	1699	
1100	resa cod.	1535 OH10259133	1244	794		2038 OH10659133	1640	1030		2662 OH10559133	2141	1346		3722 OH10759133	2987	1869	
1200	resa cod.	1674 OH10259136	1358	867		2223 OH10659136	1789	1123		2904 OH10559136	2335	1469		4061 OH10759136	3259	2039	
1400	resa cod.	1953 OH10259142	1584	1011		2594 OH10659142	2087	1310		3388 OH10559142	2725	1714		4738 OH10759142	3802	2379	
1600	resa cod.	2232 OH10259148	1810	1155		2964 OH10659148	2386	1498		3872 OH10559148	3114	1958		5414 OH10759148	4345	2718	
1800	resa cod.	2511 OH10259154	2036	1300		3335 OH10659154	2684	1685		4356 OH10559154	3503	2203		6091 OH10759154	4888	3058	
2000	resa cod.	2790 OH10259160	2263	1444		3706 OH10659160	2982	1872		4840 OH10559160	3892	2448		6768 OH10759160	5431	3398	
2300	resa cod.	3209 OH10259169	2602	1661		4261 OH10659169	3429	2153		5566 OH10559169	4476	2815		7783 OH10759169	6246	3908	
2600	resa cod.	3627 OH10259178	2941	1877		4817 OH10659178	3876	2433		6292 OH10559178	5060	3182		8798 OH10759178	7060	4417	
3000	resa cod.	4185 OH10259190	3394	2166		5558 OH10659190	4473	2808		7260 OH10559190	5838	3672		10152 OH10759190	8146	5097	